



УДК 582.623.2

Лектотипификация названия *Populus × sibirica* G.V. Krylov et G.V. Grig. ex A.K. Skvortsov

И.И. Гуреева¹, А.В. Климов², В.Ф. Балашова¹

¹Томский государственный университет, Томск, Россия; gureyeva@yandex.ru;
vf-balashova@yandex.ru

²Кемеровский государственный университет, Новокузнецкий (филиал) институт,
Новокузнецк, Россия; populus0709@mail.ru

В фонде Гербария им. П.Н. Крылова (ТК) обнаружены типовые образцы *Populus × sibirica* G.V. Krylov et G.V. Grig. ex A.K. Skvortsov. Проведена лектотипификация научного названия, избран лектотип: «Г. Новосибирск, ул. Лермонтова, сад курсов счетоводов. 9 VI 1955. Собр. Г.В. и Э.Г. Крыловы. Det. Г. Крылов» (ТК).

Ключевые слова: *Populus × sibirica*, лектотипификация научного названия, Гербарий им. П.Н. Крылова (ТК).

Название *Populus sibirica* G. Krylov et Grig. (тополь сибирский бальзамический) было предложено исследователем лесов Сибири Г.В. Крыловым в 1957 г. Таксон описан в ранге вида, протокол опубликован на русском языке (Крылов, 1957), позднее вид упоминался Г.В. Крыловым в его монографии (Крылов, 1961). Вид был опубликован спустя длительное время после вступления в силу двух поправок к «Международному кодексу ботанической литературы», а именно: «С 1 января 1935 г. для того чтобы быть действительно обнародованным, название нового таксона растений (кроме водорослей и всех ископаемых таксонов) должно сопровождаться латинским описанием или диагнозом либо ссылкой на ранее эффективно обнародованное латинское название или диагноз» (Ст. 36.1) и «С 1 января 1953 г. новое название или новая комбинация, обнародованные без ясного указания ранга таксона, не являются действительно обнародованными» (Ст. 35.1) (Международный кодекс..., 2009). Поскольку Г.В. Крылов дал описание вида только на русском языке, не указал авторов при латинском варианте названия и обозначил ранг таксона только на русском языке – «я, согласно с Г.В. Григорьевым, принимаю тополь сибирский бальзамический – *P[opulus] sibirica* за самостоятельный вид местного алтае-саянского происхождения, относящийся к ряду *Balsamiferae* Dode» (Крылов, 1957, с. 124), приведенное им название и протокол вида не являются валидными. Это, как писал А.К. Скворцов (2007), стало причиной того, что таксон игнорировался в дендрологической литературе: несмотря на то, что ботаники отличали этот тополь от других, они приводи-

ли его под разными названиями (Григорьев, 1960; Лучник, 1970; Царёв, 1985).

А.К. Сковрцов, увидев сборы Г.В. Крылова в Гербарии Томского государственного университета, пришёл к выводу, что этот тополь распространён гораздо шире, чем считали ранее, и счёл необходимым узаконить название, данное Г.В. Крыловым. Поэтому в 2007 г. А.К. Сковрцов опубликовал протокол этого таксона, но в качестве нотовида (гибрида): *Populus × sibirica* G. Krylov et Grigoriev ex Skvortsov, nothospecies nova (Сковрцов, 2007). В качестве предполагаемых родителей им приведены *P. nigra* L. и *P. balsamifera* L., а в качестве типа – образец из Гербария Томского университета (ТК): «In urbe Novosibirsk, platea Lermontovi, in horto scholae calculatorum. 9 Junio 1955. G. et E. Krylov. ТК. Isotypus МНА. – Тип: Город Новосибирск, улица Лермонтова, сад курсов счетоводов. 9 VI 1955. Г.В. и Э.Г. Крыловы. Гербарий Томского университета (ТК). Изотип – Гербарий Главного ботанического сада в Москве (МНА)» (Сковрцов, 2007, с. 43–44). В качестве основных отличительных признаков указано отсутствие истинных брахибластов, листья с довольно длинными и тонкими черешками, сравнительно короткими, обычно широкояйцевидными пластинками и сильно оттянутой верхушкой.

В Гербарии им. П.Н. Крылова Томского государственного университета обнаружено 3 образца с этикетками, имеющими формулировку, приведённую А.К. Сковрцовым (2007) для типа нотовида. Ни один из образцов не подписан А.К. Сковрцовым, поэтому необходимо избрать лектотип, остальные образцы будут изолектотипами. В качестве лектотипа избран образец, в наибольшей степени отвечающий признакам, обозначенным А.К. Сковрцовым в протологе.

Приводим полную цитату лектотипа.

Populus × sibirica G.V. Krylov et G.V. Grig. ex A.K. Skvortsov, 2007, Бюл. Гл. бот. сада, 193: 43–44.

Lectotypus et isolectotypi (hoc loco!): «Г. Новосибирск, ул. Лермонтова, сад курсов счетоводов. 9 VI 1955. Собр. Г.В. и Э.Г. Крыловы. Det. Г. Крылов» (ТК) (Sub nom. *Populus × sibirica* G. Kryl. et Grig.) (Lectotypus ТК-001621; isolectotypi ТК-001622, ТК-001623).

Примечание. Написание фамилий авторов в номенклатурной цитате приведено согласно «The International Plant Name Index» (<http://www.ipni.org>).

ЛИТЕРАТУРА

- Крылов Г.В. Природа лесов Западной Сибири // Труды по лесному хозяйству Западной Сибири. 1957. Вып. 3. С. 91–146.
- Крылов Г.В. Леса Западной Сибири. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 236 с.
- Григорьев Г.В. Опыт интродукции тополей в Центральный Казахстан // Труды Карагандинского ботанического сада. 1960. Вып. 1. С. 30–52.
- Лучник З.И. Интродукция деревьев и кустарников в Алтайском крае. М.: Колос, 1970. 656 с.
- Международный кодекс ботанической номенклатуры: Венский кодекс. М.; СПб.: Товарищество научных изданий КМК, 2009. 282 с.
- Сковрцов А.К. О сибирском бальзамическом тополе // Бюллетень Главного ботанического сада. 2007. Вып. 193. С. 41–45.

Царёв А.П. Сортоведение тополя. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1985. 152 с.
The International Plant Name Index». URL: <http://www.ipni.org>. (дата обращения: 20.10.2016).

Поступила 31.10.2016; принята 21.11.2016



Systematic notes..., 2016, 114: 8–10
 DOI: 10.17223/20764103.114.2

Lectotypification of the name *Populus* × *sibirica* G.V. Krylov et G.V. Grig. ex A.K. Skvortsov

I.I. Gureyeva¹, A.V. Klimov², V.F. Balashova¹

¹Tomsk State University, Tomsk, Russia; gureyeva@yandex.ru, vf-balashova@yandex.ru

²Kemerovo State University, Novokuznetsk (branch) Institute, Novokuznetsk, Russia; populus0709@mail.ru

Abstract

The type specimens of *Populus* × *sibirica* G.V. Krylov et G.V. Grig. ex A.K. Skvortsov are found in the collections of P.N. Krylov Herbarium (TK). Lectotypification of the scientific name of *P.* × *sibirica* is conducted and lectotype is designated here: “Novosibirsk, Lermontova Street, the garden of bookkeeper courses. 9 June 1955. Leg. G.V. and E.G. Krylovs” (TK) (TK-001621).

Key words: *Populus* × *sibirica*, lectotypification of the scientific name, P.N. Krylov Herbarium (TK).

REFERENCES

- Krylov G.V. 1957. The nature of Western Siberia forests. In: Trudy po lesnomu khozyaystvu Zapadnoi Sibiri [Proceeding of Western Siberia Forestry]. 3: 91–146.
- Krylov G.V. 1961. Leca Zapadnoi Sibiri [Forests of Western Siberia]. Moscow: AS USSR Publ. 236 p.
- Grigoriev G.V. 1960. Experience on introduction of poplars in Central Kazakhstan. In: Trudy Karagandinskogo botanicheskogo sada [Proceedings of the Karaganda Botanical Garden], 1: 30–52.
- Luchnik Z.I. 1970. Introduktsiya dereviev i kustarnikov v Altaiskom krae [Introduktion of trees and shrubs in the Altaiskiy kraj]. Moscow: Kolos Publ. 656 p.
- International code of botanical nomenclature (Vienna Code)*. Liechtenstein: A.R.G. Gantner Verlag KG, 2006. 586 p.
- Skvortsov A.K. 2007. About Siberian balsamic poplar. Bulletin Glavnogo botanicheskogo sada [Bulletin of the Main Botanic Garden], 193: 41–45.
- Tsarev A.P. 1985. Sortovedeniye topolya [Study of sorts of poplar]. Voronezh: Voronezh University Publ. 152 p.
- The International Plant Name Index*». URL: <http://www.ipni.org> (accessed 20.10.2016).

Received 31 Oktober 2016; accepted 21 November 2016